



## Déclaration des performances (DoP) suivant RPC 305/2011

1. Numéro de référence du DoP ED/F1/1106

2. Description du produit **ACO DRAIN® SELF 100** 

3. Caractéristiques produit (Numéros ou spécification produit)

**Diverses** 

4. Usage prévu Caniveau de drainage type M pour la récupération et l'évacuation

des eaux de ruissellement de surface provenant des voies de

circulation et/ou des zones piétonnes

5. Fabricant ACO s.a.s

Le quai à bois - BP 85

27940 NOTRE DAME DE L'ISLE

6. Mandataire Non Applicable

7. Evaluation et vérification de la constance des performances

Système 3

8. Norme harmonisée appliquée NF EN1433: 2002 / A1: 2005

9. Première année d'apposition du marquage CE

2006

10. Organisme notifié ayant réalisé

l'essai de type

1502

11. N° de référence du rapport

d'essai de type

Divers

12. Caractéristiques essentielles

Caractéristiques	Performance declarée
Capacité à supporter la charge	B125 *
Etanchéité	Pas de fuite.
Durabilité	Résistance à la flexion > 22N/mm² Résistance à la compression > 90N/mm²
*Classe de charge ma	vimum on utilicant upo grillo D405

'Classe de charge maximum en utilisant une grille B125

13. Documentation Technique Spécifique (Articles 37/38)

Notices de pose

Les performances du ou des produit(s) identifiés aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées au point 12. Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5.

Signée pour et au nom du fabricant par

Notre Dame de l'Isle, le 31 mai 2016, François DESEBBE