Cour anglaise 1250x1300x600mm / grille métal déployé / piéton / kit de montage

Informations produit



Avantages

- Robuste : coque en Polypropylène renforcé de fibre de verre
- Stabilité : rainures de renforcement
- Luminosité maximale : matériau parfaitement lisse et blanc
- Esthétisme : grille en accord avec l'aménagement extérieur
- Installation simple et rapide grâce à un ajustement en hauteur :
 l'épaulement de fixation comporte deux plages de réglage permettant une souplesse d'ajsutement en hauteur jusqu'à 28 cm, kit de montage inclus
- Sécurité : fixation de la grille par un système anti-effraction
- Orifice d'évacuation prêt à être raccordé au système de drainage existant
- Usage piéton


Description produit

- Système d'apport de lumière pour les pièces en sous-sol
- Adapté à une fenêtre de 125x130 cm (largeur x hauteur)
- Grille métal déployé en acier galvanisé, fente de 22 mm
- Kit de fixation avec système anti-effraction et notice de pose


Options disponibles:

- siphon avec clapet anti-retour et crépine
- rehausses fixes ou ajustable

Données techniques







Article	Profondeur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
375016	630	1464	1322	1365	26,3





Fiche technique

Article 375016 ACO Cours anglaises

Cour anglaise 1250x1300x600mm / grille métal déployé / piéton / kit de montage



